



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro

OFICIUL FITOSANITAR TIMIS

Str. Calea Sagului, nr.140 A
Loc. Timisoara, jud.Timis

Telefon: 0256/270105
Fax: 0256/270105
E-mail:oftimis@anf.ro

Statia de prognoza si avertizare Timisoara

Nr.1397/O/16.05.2022

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.10/16.05.2022

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare : **paduchele verde (Macrosiphum rosae)** si **paianjenul rosu (Tetranychus urticae)** la trandafiri.

Macrosiphum rosae – este o specie polifaga. Formeaza colonii - pe partea inferioara a frunzelor de trandafiri (frunzele atacate se gofreaza , se rasucesc, se ingalbenesc si in final se usuca). Bobocii floriali atacati nu se mai deschid. Afidele secreta pe plante substante lipicioase (excrementele afidelor) pe care se instaleaza ciuperci . Plantele atacate de afide stagneaza in crestere , se ingalbenesc si apoi se usuca.

Tetranychus urticae – adultul are dimensiuni mai mici de 0,5 mm . Femela hibernanta are un corp globulos si o culoare rosie caramizie. Oul are o forma rotunda, initial fiind translucid, apoi devine opac albicios. Femela depune ouale in partea inferioara a frunzelor.Perioada de incubatie este de 5-7 zile iar perioada de dezvoltare a larvelor este de 10-15 zile. Frunzele atacate capata o culoare cenusie.

Pentru efectuarea tratamentului folositi produsul : **Faster 10 CE – 0,03%** sau alte produse de protectia plantelor similare omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor : **fainare, patare neagra si rugina** cu **Topas 100 EC – 0,5 %** sau alte produse de protectia plantelor similar omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optima de tratament : la primirea avertizarii.



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

Recomandari:

- Se recomanda adunarea si arderea frunzelor atacate, taierea si arderea partilor atacate pentru reducerea rezervei biologice a daunatorilor .
- A se citi cu atentie eticheta produselor care urmeaza a fi utilizate;

Alte recomandari:

- A se respecta cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectie a plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS(privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor);
- A se respecta prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.
- Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Se vor respecta obligatoriu urmatoarele:

1. Se utilizeaza numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.(www.madr.ro)
2. Se utilizeaza produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare.
3. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de oficiul Fitosanitar in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

5. Sa pastreze o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectie a plantelor depozitate și utilizate in exploatare, precum si Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor(conform modelului):

Data efect. Tratam (ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicarii /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Nume, prenume pers. responsabile de efect tratam, semnat ura	Data inceperii recoltarii produs. agricol	Nr.si data document prin care s-a dat in consum populatiei
			Agent de daunare/boli/daunatori/buruienii	Denum ppp folosit	Doza omologata/doza folosita	Supraf. (ha)			

(Conform Reg.CE nr.1107/2009, art.67,(1))

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. Pe spatele registrului(pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura(și ștampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.


Nerespectarea acestei cerinte constituie contravenție și se sancționeaza cu amenda cuprinsa între 8000-10000 lei(HG 1230/12.12.2012;art.3,alin.(1), pct.i.

A se respecta timpul de pauza recomandat pentru fiecare produs de protectia plantelor aplicat.

Se vor respecta cerintele de agromediu, clima și sol, de silvomediu conform normelor PNDR(M10, M11, M13, M15).

SEF SERVICIU

Ing. Doina Muntean



Biolog

Cosoveanu Mihaela