PRIMĂRIA ORAȘULUI CIACOVA
Nr. 3529
Ziua 07. Luna 04. Anul 2022

Res 476

Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

OFICIUL FITOSANITAR TIMIS

Str. Calea Sagului, nr.140 A
Loc. Timisoara, jud.Timis

Telefon: 0256/270105
Fax: 0256/270105
E-mail:oftimis@anfof.ro

Statia de prognoza si avertizare
Timisoara

Nr.1002/O/06.04.2022

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.4/06.04.2022

Pentru prevenirea si combaterea organismului daunator : **Ceuthorhynchus napi (gargarita tulpinilor de rapita).**

Insecta ierneaza ca adult in stratul superficial al solului de la baza plantelor . Primavara in cursul lunilor martie-aprilie adultii hibernanti parasesc locurile de iernare. In zilele cu temperature de peste 10-12 grade C adultii zboara pe arii intinse in noile culturi de rapita. Dupa o scurta perioada de hranire urmeaza copulatia si femelele incep depunerea oualor. Acestea depun ouale in tulpinile plantelor, sub butonii florali. Prezenta umflaturilor in aceasta zona este semnul ca a inceput depunerea pontei in tulpina.

Pentru efectuarea tratamentului folositi produsul : **FASTER DELTA – 0,3 l/ha sau INAZUMA – 0,15-0.2 kg/ha** sau alte produse de protectia plantelor similare omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Pentru prevenirea si combaterea bolilor (alternarioza, fainare, putregai) ce pot aparea in cultura de rapita tratamentul se completeaza cu un fungicid – **TILMOR 240EC – 1l/ha** sau alte produse de protectia plantelor similar omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optima de tratament: la depistare; tratamentele se aplica cand frecventa de plante atacate este de 3-10% (1-2 gargarite pe planta).

Recomandari:

- Momentul optim de aplicare a tratamentelor fitosanitare este la aparitia in masa a gargaritelor hibernante dar tratamentele trebuie efectuate si cand plantele de rapita se afla in faza de sensibilitate maxima fata de atacul acestor daunatori , atunci cand au tulpina mai mica de 20 cm inaltime.
- A se citi cu atentie eticheta produselor care urmeaza a fi utilizate;

Alte recomandari:

- A se respecta cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectie a plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS(privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor);
- A se respecta prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.
- Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Se vor respecta obligatoriu urmatoarele:

1. Se utilizeaza numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.(www.madr.ro)
2. Se utilizeaza produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare.
3. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de oficiul Fitosanitar in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.

Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.
5. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectie a plantelor depozitate și utilizate in exploatatie, precum si Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor(conform modelului):

Data efect. Tratam (ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicarii /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Nume, prenume pers. responsabile de efect tratam, semnatura	Data inceperii recoltarii produs. agricol	Nr.si data document prin care s-a dat in consum populatiei
			Agent de daunare/ boli/daunatori/buruieni	Denum ppp folosit	Doza omologata/ doza folosita	Supraf. (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l)			

(Conform Reg.CE nr.1107/2009, art.67,(1))
Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului. Pe spatele registrului(pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura(si ștampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.
Nerespectarea acestei cerinte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 8000-10000 lei(HG 1230/12.12.2012;art.3,alin.(1), pct.i.
A se respecta timpul de pauza recomandat pentru fiecare produs de protectia plantelor aplicat.

Se vor respecta cerintele de agromediu, clima si sol, de silvomediu conform normelor PNDR(M10, M11, M13, M15).

SEF SERVICIU
Ing. Doina Muntean

AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA ROMANIA Oficiul Fitosanitar Timis

Biolog
Cosoveanu Mihaela

PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA
Nr. 3571
Ziua 08 Luna 04 Anul 2022

Reg. Agr.

Autoritatea Naţională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

OFICIUL FITOSANITAR TIMIS

Str. Calea Sagului, nr.140 A
Loc. Timisoara, jud.Timis

Telefon: 0256/270105
Fax: 0256/270105
E-mail:oftimis@anfof.ro

Statia de prognoza si avertizare Timisoara

Nr.1016/O/07.04.2022

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.5/07.04.2022

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **omizi defoliatoare – ponte hibernante la CIRES SI VISIN.**

Pentru efectuarea tratamentului folositi produsul : **FASTAC 10 EC – 0,02%** sau alte produse de protectia plantelor similare omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor: **SCORE 250 EC – 0,02%** sau alte produse de protectia plantelor similar omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optima de tratament: faza fenologica" buton alb".

Pentru produsul de protectie a plantelor Fastac 10 EC se acorda o perioada de gratie conform prevederilor Regulamentului nr. 1107/2009 pentru eliminare, depozitare si utilizarea stocurilor existente la utilizator (pana la data de 01.05.2022)

Recomandari:

- Perioada de tratament se prelungeste cu zilele nefavorabile.
- A se efectua tratamentul pe timp linistit fara precipitatii si vant.
- A se citi cu atentie eticheta produselor care urmeaza a fi utilizate;

Alte recomandari:

- A se respecta cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectie a plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul

nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS(privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor);

- A se respecta prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.
- Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Se vor respecta obligatoriu urmatoarele:

1. Se utilizeaza numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.(www.madr.ro)
2. Se utilizeaza produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare.
3. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de oficiul Fitosanitar in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.
5. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectie a plantelor depozitate și utilizate in exploatatie, precum si Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor(conform modelului):

Data efect. Tratam (ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicarii /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Nume, prenume pers. responsabile de efect tratam, semnatura	Data inceperii recoltarii produs. agricol	Nr.si data document prin care s-a dat in consum populatiei
			Agent de daunare/ boli/daunatori/buruieni	Denum ppp folosit	Doza omologata/ doza folosita	Supraf. (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l)			

Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

(Conform Reg.CE nr.1107/2009, art.67,(1))
Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului. Pe spatele registrului(pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura(si ștampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.
Nerespectarea acestei cerinte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 8000-10000 lei(HG 1230/12.12.2012;art.3,alin.(1), pct.i.
A se respecta timpul de pauza recomandat pentru fiecare produs de protectia plantelor aplicat.

Se vor respecta cerintele de agromediu, clima si sol, de silvomediu conform normelor PNDR(M10, M11, M13, M15).

SEF SERVICIU
Ing. Doina Muntean

Biolog
Cosoveanu Mihaela

PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA
Nr. 3609
Ziua 08 Luna 04 Anul 2022

Autoritatea Naţională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T -40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

OFICIUL FITOSANITAR TIMIS

Str. Calea Sagului, nr.140 A
Loc. Timisoara, jud.Timis

Telefon: 0256/270105
Fax: 0256/270105
E-mail:oftimis@anfof.ro

Reg. Agr.

Statia de prognoza si avertizare Timisoara

Nr.1017/O/07.04.2022

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.6/07.04.2022

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **Anarsia lineatella (Molia vargata) – larve hibernante si omizi defoliatoare – ponte hibernante la CAIS SI PIERSIC.**

Anarsia lineatella (Molia vargata) – Insecta prezinta 3 generatii anuale, iernand ca larva de varsta a 3 a sub scoarta ramurilor. In primavara (luna aprilie) larvele hibernante isi reiau activitatea cand temperatura depaseste 12,5 grade C, parasind adaposturile de iernare incepand sa se hraneasaca cu muguri apoi migreaza spre varful lastarilor in care rod orificii de patrundere, ulterior ele transformandu se in pupe.

Prima generatie se dezvolta in mai – iunie.

A doua generatie se dezvolta in iulie – august.

A treia generatie apare in luna septembrie pana in luna mai a anului urmator.

Pentru efectuarea tratamentului folositi produsul : **Affirm Opti – 2,5 kg/ha sau Coragen – 175 ml/ha** sau alte produse de protectia plantelor similare omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor: **monilioza, ciuruire, basicare – Score 250 EC – 0,02% sau Chorus 50 – 0,45 – 0,75 kg/ha** sau alte produse de protectia plantelor similar omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optima de tratament: faza fenologica - scuturarea petalelor

Recomanda

- A se efectua tratamentul pe timp linistit fara vant.
- A se citi cu atentie eticheta produselor care urmeaza a fi utilizate;

Alte recomandari:

- A se respecta cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectie a plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS(privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor);
- A se respecta prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.
- Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Se vor respecta obligatoriu urmatoarele:

1. Se utilizeaza numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.(www.madr.ro)
2. Se utilizeaza produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare.
3. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de oficiul Fitosanitar in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.
5. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectie a plantelor depozitate și utilizate in exploatatie, precum si

Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

PLANT HEALTH 2020

Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor(conform modelului):

Data efect. Tratam (ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicarii /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Nume, prenume pers. responsabile de efect tratam, semnatura	Data inceperii recoltarii produs. agricol	Nr.si data document prin care s-a dat in consum populatiei
			Agent de daunare/ boli/daunatori/buruieni	Denum ppp folosit	Doza omologata/ doza folosita	Supraf. (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l)			

(Conform Reg.CE nr.1107/2009, art.67,(1))

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului. Pe spatele registrului(pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura(si ștampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

Nerespectarea acestei cerinte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 8000-10000 lei(HG 1230/12.12.2012;art.3,alin.(1), pct.i.

A se respecta timpul de pauza recomandat pentru fiecare produs de protectia plantelor aplicat.

Se vor respecta cerintele de agromediu, clima si sol, de silvomediu conform normelor PNDR(M10, M11, M13, M15).

SEF SERVICIU
Ing. Doina Muntean

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ ROMÂNIA
Oficiul Fitosanitar Turnu

Biolog
Cosoveanu Mihaela